

DONNEES TECHNIQUES ERIBA-TOURING

Données techniques Eriba-Touring

		Puck 120	Puck 120 GT	Puck 230 GT	Familia 310 GT	Familia 320 GT	Triton 410 GT	Triton 418 GT
Longueur totale *	~ cm	425	425	475	475	475	518	518
Longueur de caisse *	~ cm	320	320	355	362	362	421	421
Largeur totale	~ cm	165	165	180	200	200	200	200
Hauteur totale	~ cm	198	198	205	220	220	220	220
Longueur intérieure	~ cm	315	315	350	357	357	416	416
Largeur intérieure	~ cm	155	155	170	190	190	190	190
Hauteur intérieure	~ cm	183	183	187	187	187	187	187
Poids à vide	~ kg	470	480	620	680	700	770	770
Masse en ordre de marche *	~ kg	500	510	650	710	730	800	800
P.T.A.C.	~ kg	700	700	790/850	850/900 (SA)	900	950/1200 (SA)	950 /1200 (SA)
Charge utile maximale	~ kg	200	190	140/200	140/190	170	150/400	150/400
Essieu		Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
Pneumatiques		155 R 13 79 T	155 R 13 79 T	155R1379T	165 R 13 82T	165 R 13 82 T	185/70R1386 T /185R14C102	185/70R1386T/185R14C102
Charge maxi sur flèche	kg	75	75	75	75	75	100	100
Épaisseur du plancher	mm	25	25	25	35	35	35	35
Épaisseur des cloisons et du toit	mm	25	25	25	25	25	25	25
Couchages **		2	2	2	3/ (EB) 4	2	3/ (EB) 4	4
Lit avant L x l	~ cm			190/193x170	188x70		188x70	188x120
Dinette centrale L x l	~ cm							
Lit arrière L x l	~ cm	177/194x150	177/194x150		188x140	188x140	197/190x188 (GS) 2 x197 x75 (LE)	188x140/147
Lits superposés	~ cm							
Charge maximale sur lits superposés	kg							
Cabinet de toilette l x p	~ cm					100x73/68		
Penderie l x h x p	~ cm	47x100x45	47x100x45	55x92x48	51,5 x 117 x 51	54x117x51	51,5x117x51	54x51x117
Réfrigérateur	~ litres	60	60	70	70	70	70	70
Chauffage (type)		S 2200 (SA)	S 2200 (SA)	S 2200	S 3002	S 3002	S 3002	S 3002
Production d'eau chaude								
Réservoir d'eau potable	~ litres			(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40
Réservoir d'eaux usées	~ litres			(SA) 20	(SA) 20	(SA) 2x20	SA 20	(SA) 20
Longueur sol à sol pour auvent	~ cm	575	575	610	635	635	700	700

Triton 420 GT	Triton 430 GT	Troll 530 GT	Troll 540 GT	Troll 550 GT	Troll 552 GT	Troll 554 GT	Troll 555 GT
518	518	568	568	568	568	568	568
421	421	471	471	471	471	471	471
200	200	200	200	210	210	210	210
220	220	220	220	220	220	220	220
416	416	466	466	466	466	466	466
190	190	190	190	200	200	200	200
187	187	187	187	187	187	187	187
800	800	870	910	930	930	930	935
830	830	900	940	960	960	960	965
950 / 1200 (SA)	950 / 1200 (SA)	1000 / 1200 (SA)	1000 / 1200 (SA)	1100 / 1250 (SA)	1100 / 1250 (SA)	1100 / 1250 (SA)	1100 / 1250 (SA)
120/370	120/370	100/300	60/260	140/290	140/290	140/290	135/285
Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono	Mono
185/20R1386T	185/20R1386T	185 R 14 C 102	185 R 14 C 102	185 R 14 C 102	185 R 14 C 102	185 R 14 C 102	185 R 14 C 102
100	100	100	100	100	100	100	100
35	35	35	35	35	35	35	35
25	25	25	25	25	25	25	25
2	3 / (EB) 4	3	3 / (EB) 4	4	2	3	3 // GS 4
	188x70	188x93	188x70	180x120	160x90	194/134/94	195x120/180x120/195x62/90
197/190x188 (GS)	188x140/147	188x140/147	190/197x188 (GS)	195x140	195x140	195x116/111	195x140
2x197x75 (LE)			2x197x75 (LE)				
100 x 73/68	100x73/68 // WS 100x42	100x73/68 // (WS) 100x42	100x73/68 //WS 100x42	100x73/68	100x73/68	85x55	100x73/68
54x117x51	54x117x51	54x117x51	54x117x51	53x117x40	53x100x52	53x103x50	52x117x51
70	70	70	70	70	70	70	70
S 3002	S 3002	S 3002	S 3002	S 3002	S 3002	S 3002	S 3002
(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40	(SA) 40
(SA) 2x20	(SA) 2x20	(SA) 2x20	(SA) 2x20	(SA) 2x20	(SA) 2x20	(SA) 2 x 20	(SA) 2x20
700	700	730	730	730	730	730	730

Abréviations :

SA = option

EB = Lits superposés

WS = Armoire de toilette

u = en bas

o = en haut

* La masse en ordre de marche indiquée selon norme européenne EN 1646-2, concerne la caravane dans sa version de base (plein d'eau potable et de gaz, ainsi qu'une rallonge électrique). La charge utile variera en fonction des différentes variantes d'équipement ou d'implantation, ainsi que dans le cas du montage d'options ou d'accessoires. Des variations dans le cadre des tolérances de fabrication sur chaîne de montage sont possibles et légitimes.

** Nombre de couchages en fonction de la variante d'implantation (option ou variante sans supplément de prix selon les cas).